



技术参数/Tech Data

- 1、输入电压/Voltage:1.5V
- 2、空载功率/No lad power: 0.24W (MAX) ;
- 3、空载转速/No load speed:9000 ±10%RPM;
- 4、转向(轴伸方向看)/Direction: CW顺时针方向;
- 5、绝缘等级:Class B;
- 6、耐压测试:AC500V/1sec/0.5mA;
- 7、噪音小于等于70dB; (距电机30cm, 环境噪音小于50dB)

TEAMWORK GLOBAL GROUP LIMITED
WWW.TW-MOTOR.COM

天沃环球集团有限公司

TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD

天沃环球集团有限公司 TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD									
型号		RS140-2270-42							
名称		140电机总成							
设计				绘图					
审核				标准化					
工艺				标准					
阶段比例		重量	材料	工艺					
A		比例	FIT						
REV: 1		1/1	一位小数	二位小数	角度	倒角圆角			
			0.1	0.01	1°	0.5			

1

2

3

4

5



技术参数/Tech Data

- 1、输入电压/Voltage:3V
- 2、空载功率/No load power: 0.24W (MAX) ;
- 3、空载转速/No load speed:12500 \pm 10%RPM;
- 4、转向(轴伸方向看)/Direction:CW 顺时针方向;
- 5、绝缘等级:Class B;
- 6、耐压测试:AC500V/1sec/0.5mA;
- 7、噪音小于等于70dB; (距电机30cm, 环境噪音小于50dB)

TEAMWORK GLOBAL GROUP LIMITED

WWW.TW-MOTOR.COM

天沃环球集团有限公司

TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD

型号 RS140-18100-42

名称 140电机总成

设计		绘图		阶段比例	重量	材料	工艺		
审核		标准化		A	FIT				
工艺		标准		REV: 1	1/1	一位小数 0.1	二位小数 0.01	角度 1°	倒角圆角 0.5

1

2

3

4

5

